


16R22-UB



Color:  Azul

Código UPC: 078477716878

País de origen: Mexico

Colores disponibles:



Receptáculo hembra, serie 16, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, tornillo de sujeción doble

Serie 16, receptáculo de montaje en panel hembra tipo leva con punta cónica, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, tornillo de sujeción doble, máx. 400 A, 600VAC/CC, azul

Cumple con ROHS: Sí

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje, sin herramientas especiales.

- Terminación de tubo de engarce o tornillo de sujeción único o doble
- Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
- Diseñado con perfil cilíndrico para reducir el cierre
- UL: 1691, 508 – Clasificación de corriente de cortocircuito de 35 k A/600V
- La codificación por color permite identificar las fases de forma rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, petróleo y gas, operaciones mineras, distribución de energía, obras de construcción y otras aplicaciones de alimentación temporal

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Máx. Amperaje: 400 A

Máx. Voltaje: 600 V

Especificaciones del material

Contactos: Latón

Alivio de tensión: Cable de cobre

Especificaciones mecánicas

Rango de cables: 2/0-4/0 AWG

Características del producto

Color: Azul

Tipo de conexión: Tornillo de sujeción doble

Género: Hembra

Normas y certificaciones

Estándar CSA: 1691

Clasificación NEMA: Tipo 3R


UL: 1691, 508 – Clasificación de corriente de cortocircuito de 35 k A/600V

Características y beneficios

- 1-Gang

- Disponible en 20 colores populares y acabado de acero inoxidable para combinar con cualquier decoración
- Se inserta directamente en el producto Renu (se vende por separado) para una instalación rápida, sin necesidad de tornillos ni subplacas
- Ligeramente más grande que las placas de pared estándar para cubrir las imperfecciones de la pared
- También están disponibles dos, tres y cuatro unidades
- Usar solo con productos Renu, con la siguiente excepción de Decora:
- El anillo adaptador REA00* Renu (se vende por separado) permite que cualquier producto Decora se adapte a una placa de pared Renu. *El anillo adaptador está disponible únicamente en blanco sobre blanco (blanco Decora), arena navajo (almendra clara Decora) y negro ónix (negro Decora)

Diseño dimensional



ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: 	NÚMEROS DE CATÁLOGO: 	
NÚMERO DE TRABAJO: 		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc.